



DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-6201CQ0235

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck
Distributor <i>Vertreiber</i>	E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck
Product Category <i>Produktart</i>	Valves for water supply: Butterfly valve (6201)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	Double eccentric flange butterfly valve for drinking water supply
Model <i>Modell</i>	HAWLE
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Laboratory control test: 2302273/23228/2 from 19.07.2024 (OFM) Type testing: 415.658-2 from 06.07.2015 (OFM)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 363-(P) (01.06.2010) DIN EN 1074-1 (01.07.2000) DIN EN 1074-2 (01.07.2004)

Date of Expiry / File No. 06.07.2027 / 25-0208-WNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

70028-04-A-DE

18.09.2025 Bn A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

G. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvbw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
9881K	Pressure rating: PN 10/16 Nominal diameter: DN 150	
9881K	Pressure rating: PN 10/16 Nominal diameter: DN 200	
9881K	Pressure rating: PN 10/16 Nominal diameter: DN 250	
9881K	Pressure rating: PN 10/16 Nominal diameter: DN 300	
9881K	Pressure rating: PN 10/16 Nominal diameter: DN 350	
9881K	Pressure rating: PN 10/16 Nominal diameter: DN 400	
9881K	Pressure rating: PN 10/16 Nominal diameter: DN 450	
9881K	Pressure rating: PN 10/16 Nominal diameter: DN 500	
9881K	Pressure rating: PN 10/16 Nominal diameter: DN 600	
9881K	Pressure rating: PN 10/16 Nominal diameter: DN 700	
9881K	Pressure rating: PN 10/16 Nominal diameter: DN 800	
9881K	Pressure rating: PN 10/16 Nominal diameter: DN 900	
9881K	Pressure rating: PN 10/16 Nominal diameter: DN 1000	
9881K	Pressure rating: PN 10/16 Nominal diameter: DN 1100	
9881K	Pressure rating: PN 10/16 Nominal diameter: DN 1200	

certified Components**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No. Registr.-Nr.	Component Bauteil (Produktart)	Model/Type Modell/Typ	Manufacturer Hersteller
DW-5253BQ0577	Sealing material for drinking water installations	01/U70 EP/01/U70 EP	LAV.EL GOMMA S.r.l.

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

The hygienic safety of all materials that come into contact with drinking water has been proven.





DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6201CQ0235
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck
Vertreiber <i>distributor</i>	E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für die Wasserversorgung: Absperrklappe (6201)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Doppelexzentrische Flanschabsperrklappe für die Trinkwasserversorgung
Modell <i>model</i>	HAWLE
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 2302273/23228/2 vom 19.07.2024 (OFM) Baumusterprüfung: 415.658-2 vom 06.07.2015 (OFM)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 363-(P) (01.06.2010) DIN EN 1074-1 (01.07.2000) DIN EN 1074-2 (01.07.2004)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 06.07.2027 / 25-0208-WNV

70028-04-A-DE

18.09.2025 Bn A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

G. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
9881K	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 150	
9881K	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 200	
9881K	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 250	
9881K	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 300	
9881K	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 350	
9881K	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 400	
9881K	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 450	
9881K	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 500	
9881K	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 600	
9881K	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 700	
9881K	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 800	
9881K	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 900	
9881K	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 1000	
9881K	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 1100	
9881K	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 1200	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DW-5253BQ0577	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	01/U70 EP/01/U70 EP	LAV.EL GOMMA S.r.l.

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Die hygienische Unbedenklichkeit aller mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe ist nachgewiesen.

